

CHE COS'E' LA FELV ?

La FeLV (Feline Leukemia Virus) o LEUCEMIA VIRALE FELINA è una malattia causata da un virus che predispone ad una serie di malattie che nel medio termine portano alla morte del gatto.

La trasmissione avviene tramite:

1. Contagio diretto: da un gatto all'altro attraverso il contatto naso-naso, la saliva, l'urina, il sangue. La mamma gatta può infettare i cuccioli attraverso la placenta o durante l'allattamento.
2. Contagio indiretto: quando è presente la coabitazione con più gatti attraverso l'utilizzo di ciotole, cucce, materiale infetto. Il virus è molto labile nell'ambiente esterno e viene inattivato dai comuni detergenti e disinfettanti.

L'evoluzione dell'infezione da FeLV dipenderà da diversi fattori come la dose infettante, lo stato immunitario del soggetto e la sua età...

I gatti venuti a contatto con il virus:

- una parte potrebbe manifestare un' infezione persistente e venire a morte entro 3-5 anni dalla diagnosi (a causa delle varie patologie associate all'infezione primaria da FeLV) .
- una parte potrebbe sviluppare una infezione latente, cioè il virus si localizza a livello del midollo osseo e non predispone ad altri sintomi (se non a seguito di trattamenti immunodepressivi) .
- una parte potrebbe sviluppare un' infezione transitoria, fintantochè il sistema immunitario non riesce a neutralizzare il virus circolante nel sangue.

Sintomatologia

L'infezione da FeLV spesso passa inosservata al proprietario in quanto i primi sintomi sono aspecifici e non molto marcati. E' buona norma rivolgersi al proprio medico veterinario di fiducia qualora si riscontrassero sintomi compatibili a malessere generalizzato, febbre, ingrossamento dei linfonodi, perdita di peso, stomatiti (infezioni alle gengive), ...,

Le infezioni secondarie importanti che potrebbero compromettere gravemente la salute del gatto possono coinvolgere i sistemi:

- respiratorio
- gastroenterico
- nervoso
- cutaneo

I gatti FeLV-positivi hanno maggiore possibilità di sviluppare tumori rispetto a soggetti sicuramente negativi

Cure

La FeLV è un'infezione da cui il gatto non può guarire. Si può tuttavia intervenire per curare i sintomi correlati alle infezioni secondarie.

Come si evita

Un piano vaccinale adeguato, dopo opportuna verifica con un test diagnostico che conferma la sieronegatività del gatto, consente di prevenire il contagio

Consiglio importante

Vaccinate tutti i gatti che sono considerati a rischio (previo test ematico diagnostico)

UDA Vimercate

Supervisione contenuti: Dott. Paolo Magni, Veterinario in Vimercate. e Concorezzo